



首层网络平面图共53个+6个AP (6+2) 信息点

38个信息点2个配线架； 14个摄像头和6个AP1个配线架； 12个TEL和3个TV1个配线架

图纸名称： 阳春市人民医院规范化发热门诊门诊信息网络平面图 1:100

Diagram paper name :

| 图例 | 设备名称 | 线型 | 安装方式 |
|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| ☒ | 网络机柜 | 19寸28标准机柜 | 挂墙地安装 |
| □ | 单口数据面板 | 1*OA16 UTP | 墙面预埋距地0.3米,标注除外 |
| □ | 双口数据面板 | 2*OA16 UTP | 墙面预埋距地0.3米,标注除外 |
| □ | 三口数据面板 | 3*OA16 UTP | 墙面预埋距地0.3米,标注除外 |
| ⊙ | 无线网络收发器 | OA16 UTP+2*OA16 UTP | 吊顶下方安装 |
| — | 电源插座 | 2.5mm | 墙面预埋距地0.3米,标注除外 |
| 代号说明 | | 线路说明 | 穿管管径 |
| D | 网络线 (UTP6) | 网络线 (UTP6) | SC20-CT/MC/FC |
| H | 语音线 (UTP6) | 语音线 (UTP6) | SC20-CT/MC/FC |
| 2D+2H/3D+H 2D+H/2H+D 3D/3H | 网络线、语音线共管 | 网络线、语音线共管 | SC25-CT/MC/FC |
| 2D/2H/D+H | 网络线、语音线共管 | 网络线、语音线共管 | SC20-CT/MC/FC |

弱电平面图线路说明

备注
Remarks: 彩色打印

项目单位: 广东阳春市人民医院
Item unit:

| 图号 | 制图 | 日期 |
|----|----|----|
| 图别 | 设计 | 日期 |
| | 审核 | 日期 |
| | 审核 | 日期 |